



## RADIOSTATION

<b>KAFT</b> mars 1945	Radiostation 25 W Sv m/39-42		Tc
Längd - mm	Vikt 36 kg	Sort sats	<b>Sats</b> Tc 10 b
Bredd - mm			Mtrlnr Tc 91120
Höjd - mm	Blad 1		
Diam - mm			



Satsen består av: se blad 6-7


KAFT mars 1945	Radiostation 25 W Sv m/39-42 Detalj 1-9	Tc
		Blad 2



Överända


Nederända

Total längd 2,65 m




Satsen består av: se blad 6-7



<p>KAFT mars 1945</p>	<p>Radiostation 25 W Sv m/39-42 Detalj 5-7 och 10-12</p>	<p>Tc Blad 3</p>
---------------------------	--	----------------------



5  
Antennspoldel



6  
10  
Mottagarenhet A 2-del





7  
11  
Mottagarenhet B-del

Satsen består av: se blad 6-7

KAFT mars 1945	Radiostation 25 W Sv m/39-42 Detalj 8-9 och 13-14	Tc
		Blad 4

Omformardel  
(roterande)

8




Sändarenhet






9

13

14



<p><b>KAFT</b> mars 1945</p>	<p>Radiostation 25 W Sv m/39-42 Detali 15-22</p>	<p>Tc Blad 5</p>
----------------------------------	--	----------------------



KAFT mars 1945	Radiostation 25 W Sv m/39-42	Tc Blad 6
-------------------	---------------------------------	--------------

Satsen består av:

Mtrlnr	Namn	Antal	Detalj nr
23070	Antenn- och jordanslutning	1	1
24043	Antennstav	1	3
24050	Antennfäste, fjädrande	1	2
80051	Apparatlåda med kablage och lock	1	4
92211	antennspoldel	1	5
92220	mottagarenhet A 2-del	1	6
	elektronrör EK 2	1	10
92230	mottagarenhet B-del	1	7
	elektronrör EK 2	2	11
	"-    EL 2 A	1	12
	glödlampa A 12/1,2	1	
94190	omformardel (roterande) eller	1	8
94220	"-    (vibrator)	1	
92210	sändarenhet	1	9
	elektronrör EL 3	2	13
	"-    EL 5	2	14
	glödlampa A 12/1,2	2	
64048	Buffert med vingmutter	4	15
	Elektronrör EK 2 (r)	1	16
	"-    EL 2 (r)	1	17
	"-    EL 3 (r)	1	18
	"-    EL 5 (r)	1	19
23009	Kalibreringsladd (endast då stationen är försedd med kristall)	1	

## RADIOSTATION

KAPT mars 1945	Radiostation 25 W Sv m/39-42	Tc
		Blad 7

(forts)

Satsen består av:

Mtrlnr	Namn	Antal	Detalj nr
17048	Stiftpropp, 12-polig	1	20
26085	Strupmikrotelefon för stridsvagn m/38-40 " " m/41-42	3	22
		4	22
23073	Överkopplingsladd	1	21

Stridsvagnen är försedd med:Fast installation för radio och  
lokaltelefon

Podral för antennstav 1

Låda för reservrör 1